

Инструкция по установке

Программного продукта DBS Launcher

Общества с ограниченной ответственностью «ДБС»

Содержание

1. Введение.....	3
1.1. Содержание документа	3
1.2. О программном продукте	3
1.3. Требования	3
2. Редактор конфигураций.....	4
2.1. Установка Редактора конфигураций.....	4
Настройка файлового хранилища дистрибутивов	4
Мастер установки Редактора конфигураций.....	5
2.2. Запуск Редактора конфигураций.....	8
2.3. Параметры доступа	8
3. Пользовательское приложение.....	9
3.1. Первичная установка пользовательского приложения администратором..	9
3.2. Автоматическая централизованная установка пользовательского приложения.....	12
3.3. Запуск пользовательского приложения	12
3.4. Вход	12
4. Удаление	13

1. Введение

1.1. Содержание документа

Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения DBS Launcher, предоставленного для проведения экспертной проверки, содержит описание действий по установке и настройке ПО, включая требования к системе.

1.2. О программном продукте

Программа для ЭВМ DBS Launcher предназначена для обеспечения доступа корпоративных пользователей к опубликованным администратором приложениям в соответствии с группами доступа Active Directory.

Снижает нагрузку на техническую поддержку, позволяя пользователю самостоятельно запускать доступные приложения в два клика из единого источника.

Область применения: системное администрирование.

Программный продукт предоставляет два визуальных интерфейса: пользователя и администратора.

Интерфейс пользователя (пользовательское приложение DBS Launcher) предназначен для самостоятельного запуска приложений пользователем в два клика из единого источника.

Интерфейс администратора – Редактор конфигураций: предназначен для настройки и публикации приложений, разграничения и контроля прав доступа пользователей, выбора пути к хранилищу файлов (файловому хранилищу дистрибутивов).

1.3. Требования

Компьютеры пользователей должны быть объединены в локальную сеть для обеспечения доступа к файловому хранилищу дистрибутивов.

Операционная система: Microsoft Windows версии 8 и старше.

Платформа `.NET 7.0 Desktop Runtime` (v7.0.20 или старше): должна быть установлена на компьютере клиента: как администратора, так и корпоративных пользователей.

Для корректной работы администратора в Редакторе конфигураций необходимы:

- Active Directory: источник данных о правах доступа корпоративных пользователей к опубликованным приложениям.
- базовые навыки системного администрирования;
- образование либо дополнительная подготовка в области информационных технологий.

2. Редактор конфигураций

2.1. Установка Редактора конфигураций

Дистрибутивы Редактора конфигураций и Пользовательского приложения DBS Launcher упакованы в zip-архив, защищенный паролем, и размещены на странице Программного продукта DBS Launcher: <https://dbs-tech.ru/products/dbs-launcher>.

Для установки Программного продукта необходимо:

1. скачать zip-архив,
2. распаковать его, введя пароль, и сохранить содержимое архива на компьютере администратора,
3. создать сетевую папку для размещения файлового хранилища,
4. запустить мастер установки Редактора конфигураций DBS Launcher,
5. запустить мастер установки пользовательского приложения DBS Launcher.

Пароль для распаковки направляется по электронной почте, указанной в Договоре простой лицензии, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента оплаты.




Рисунок 1. Установочные файлы DBS Launcher

Настройка файлового хранилища дистрибутивов

Перед запуском мастера установки выберите место хранилища дистрибутивов приложений: создайте на компьютере администратора сетевую папку и откройте доступ к ней. На рисунке ниже хранилищу присвоено имя `test_storage`.




Рисунок 2. Хранилище Создайте сетевую папку, присвойте название, откройте общий доступ

Мастер установки Редактора конфигураций

Мастер установки Редактора конфигураций запускается двойным кликом левой клавишей мыши по файлу `DBSLauncherConfigurationEditorSetup.msi`.

5 шагов Мастера установки Редактора конфигураций проиллюстрированы ниже.




Рисунок 3. Мастер установки Редактора конфигураций




Рисунок 4. Выбор папки для установки Редактора конфигураций: путь по умолчанию




Рисунок 5. Выбор папки для установки Редактора конфигураций: возможности

Определите адрес файлового хранилища дистрибутивов приложений и укажите путь к нему.




Рисунок 6. Выбор адреса Хранилища

При указании адреса файлового хранилища дистрибутивов конфигурационный файл `config.xml` загрузится автоматически.




Рисунок 7. Подтверждение установки Редактора конфигураций

Разрешите приложению вносить изменения на вашем устройстве.




Рисунок 8. Сообщение об успешной установке Редактора конфигураций

2.2. Запуск Редактора конфигураций

Редактор конфигураций, как и пользовательское приложение, запускается двойным кликом левой клавишей мыши по ярлыку на рабочем столе.



Рисунок 9. Ярлык на рабочем столе для запуска Редактора конфигураций

2.3. Параметры доступа

Для разграничения доступа корпоративных пользователей к опубликованным администратором приложениям используются группы доступа Active Directory.

При настройке стороннего приложения для запуска корпоративными пользователями в Редакторе конфигураций DBS Launcher Администратор:

1. задает параметры публикуемого приложения,
2. выбирает группы доступа пользователей
3. публикует приложение.

После публикации приложение доступно корпоративным пользователям: отображается в списке запуска пользовательского интерфейса DBS Launcher.

Администратор определяет параметры доступа при настройке и развертывании согласно Руководству по работе с Программным продуктом DBS Launcher.

3. Пользовательское приложение

3.1. Первичная установка пользовательского приложения администратором

Для установки пользовательского приложения DBS Launcher необходимо скачать дистрибутив с сайта DBS Launcher, как описано в разделе 2.1 «Установка Редактора конфигураций».

Мастер установки пользовательского приложения DBS Launcher запускается двойным кликом левой клавишей мыши по файлу `DBSLauncherSetup.msi`.

5 шагов Мастера установки пользовательского приложения DBS Launcher проиллюстрированы ниже.




Рисунок 10. Мастер установки пользовательского приложения




Рисунок 11. Выбор папки для установки пользовательского приложения: путь по умолчанию

Папку для установки, предложенную по умолчанию, можно изменить.




Рисунок 12. Папку для установки, предложенную по умолчанию, можно изменить

Укажите сетевой адрес хранилища дистрибутивов, выбранный при установке Редактора конфигураций DBS Launcher (раздел 2.1 Установка Редактора конфигураций).




Рисунок 13. Укажите сетевой адрес хранилища дистрибутивов

Важно указать тот же сетевой адрес хранилища дистрибутивов, что и при установке Редактора конфигураций.




Рисунок 14. Подтверждение установки пользовательского приложения

Разрешите приложению вносить изменения на вашем устройстве.




Рисунок 15. Сообщение об успешной установке пользовательского приложения

3.2. Автоматическая централизованная установка пользовательского приложения

Администратор настраивает автоматическую централизованную установку пользовательского приложения DBS Launcher корпоративным пользователям, указывая соответствующий параметр файла `DBSLauncherSetup.msi`, на шаге «Расположение дистрибутивов».

Технология описана на официальном сайте поставщика¹.

3.3. Запуск пользовательского приложения

Пользовательское приложение запускается двойным кликом левой клавишей мыши по ярлыку на рабочем столе.



Рисунок 16. Ярлык пользовательского приложения на рабочем столе

3.4. Вход

Пользовательское приложение не требует ввода данных для доступа.

¹ <https://learn.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/windows-server/group-policy/use-group-policy-to-install-software>

4. Удаление

При необходимости удаления DBS Launcher используйте стандартные средства MS Windows для удаления Редактора конфигураций и Пользовательского приложения: Параметры/ Установка и удаление программ.